



**Luziré**

Iluminación Global®

**CATÁLOGO LUZIRÉ 2024**

# Contenido

## 1 LÍNEA DE TECHO

- 1 Colgantes LED
- 4 Colgantes
- 17 Sobreponer
- 18 Plafones
- 19 Empotrados


## 20 LÍNEA DE MURO

- 20 Cortesías LED
- 23 Arbotantes LED
- 28 Arbotantes Dirigibles LED
- 30 Arbotantes Dirigibles
- 33 Arbotantes
- 36 Barra de baño LED


## 37 LÍNEA DE PISO

- 37 ESTACAS








LU6412-LED/SA




LU8512-LED/BL




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
LU6412-LED/SA	LUMINARIA LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	SATINADO	48 W	100-240 V-	50-60 Hz	3800 lm	3 000 K
LU8512-LED/BL	LUMINARIA LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	BLANCO	102 W	100-240 V-	50-60 Hz	9000 lm	3 000 K





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
LU0236-LED/SA	LUMINARIA LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - ACERO - PC	SATINADO	40 W	100-240 V-	50-60 Hz	2650 lm	3 000 K
LU1028-LED/SA	LUMINARIA LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLICARBONATO	SATINADO	40 W	100-240 V-	50-60 Hz	2650 lm	3 000 K



LU6466-LED/SA



LU1058-2-LED/BL




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
LU6466-LED/SA	LUMINARIA LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - ACERO - PC	SATINADO	56 W	100-240 V-	50-60 Hz	3500 lm	3 000 K
LU1058-2-LED/BL	LUMINARIA LED SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO - ACERO - PC	BLANCO	50 W	120-230 V-	50-60 Hz	4000 lm	3 000 K



LU0312-E27/NG



LU0131-E27/NG




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU0312-E27/NG	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1
LU0131-E27/NG	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1



LU7012-E27/NE



\*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA



LU7012-E27/NE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU7012-E27/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1



**LU7014-E27/NE**



**LU7015-E27/NE**



\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU7014-E27/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1
LU7015-E27/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1


PRODUCTO NUEVO



LU7017-E27/NE



LU0155-E27/NG



\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU7017-E27/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1
LU0155-E27/NG	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1



**LU7009-E27/02**



**LU7011-E27/03**



\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU7009-E27/02	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	NEGRO Y PAJA	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1
LU7011-E27/03	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / RATTAN	NEGRO Y PAJA	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1



LU7006-E27/01



LU7020-E27/01



\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU7006-E27/01	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1
LU7020-E27/01	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	125 V~	50-60 Hz	E27	1



LU7004-E27/01



LU7030-E27/01



\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU7004-E27/01	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1
LU7030-E27/01	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1



**LU7008-E27/02**




**LU8100-E27/01**





\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU7008-E27/02	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	PAJA	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1
LU8100-E27/01	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	PAJA	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1



LU2080-4/LC



LU2080-4/NE



\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU2080-4/LC	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN	240 W	127 V-	50-60 Hz	E27	4
LU2080-4/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO	240 W	127 V-	50-60 Hz	E27	4



**LU7003-E27/LC**



**LU7019-E27/OR**



\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU7003-E27/LC	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	LATÓN	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1
LU7019-E27/OR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	ORO	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1



**LU7021-E27/NE**



**LU7022-E27/NE**



\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU7021-E27/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1
LU7022-E27/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1



LU7018-E27/NE




LU7018-E27/NE



\*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU7018-E27/NE	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1



LU0118-E27/NI




LU190-E27/GR




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU0118-E27/NI	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	NIQUEL	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1
LU190-E27/GR	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO	GRIS	40 W	100-240 V-	50-60 Hz	E27	1

PRODUCTO NUEVO



LU7025-E27/NE




LU3039-E27/CR




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU7025-E27/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO	NEGRO Y LATÓN	40 W	125 V-	50-60 Hz	E27	1
LU3039-E27/CR	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	CROMO	120 W	125 V-	50-60 Hz	E27	2



PRODUCTO NUEVO

LU2035/BL




PRODUCTO NUEVO

LU2036/NE



\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU2035/BL	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / TERMOPLÁSTICO	BLANCO / GLOBO TRANSPARENTE	25 W	110-120V~	50-60 Hz	44	E27	1
LU2036/NE	PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO	EXTERIOR	ABS / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO TRANSPARENTE	40 W	110-120 V~	50-60 Hz	44	E27	1




**LU4200-E27/SA**



**LU4000-GU10/BL**




**LU4005-GU10/BL**




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	CORTE DE EMPOTRAMIENTO	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU4200-E27/SA	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	SATINADO	60 W	125 V-	50-60 Hz	Ø 10.2 cm	E27	1
LU4000-GU10/BL	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	50 W	127 V-	50-60 Hz	2.5 cm	GU10	1
LU4005-GU10/BL	LUMINARIA DIRIGIBLE PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	50 W	127 V-	50-60 Hz	2.5 cm	GU10	1




**LU1470-LED/GR**




**LU9090-LED/GR**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
LU1470-LED/GR	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	3 W	100-240 V-	50-60 Hz	65	250 lm	3 000 K	12 x 6 cm
LU9090-LED/GR	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	1.5 W	100-240 V-	50-60 Hz	65	120 lm	3 000 K	6.5 x 6 cm



**LU9192-LED/BL**



**LU9196-LED/BL**



\*ÁNGULO DE APERTURA AJUSTABLE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
LU9192-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	PLÁSTICO	BLANCO	2 W	100-240 V-	50-60 Hz	65	70 lm	3 000 K
LU9196-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	PLÁSTICO	BLANCO	4 W	100-240 V-	50-60 Hz	65	260 lm	3 000 K




LU9194-LED/BL




LU9194-LED/BL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
LU9194-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	PLÁSTICO	BLANCO	1.5 W	100-240 V-	50-60 Hz	65	45 lm	3 000 K




**LU0125-LED/BL**




**LU1614-LED/BL**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
LU0125-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	6 W	100-240 V-	50-60 Hz	20	480 lm	3 000 K
LU1614-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ALUMINIO - ACRÍLICO	BLANCO	5 W	100-240 V-	50-60 Hz	20	320 lm	3 000 K



**LU9029-LED/GF**



**LU6588-LED/GF**




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
LU9029-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	8 W	100-240 V-	50-60 Hz	54	640 lm	3 000 K
LU6588-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	3 W	100-240 V-	50-60 Hz	54	250 lm	3 000 K




LU1265-LED/GF




LU1265-LED/GF



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
LU1265-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	6 W	100-240 V-	50-60 Hz	54	480 lm	3 000 K




**LU0466-LED/GF**




**LU1555-LED/GF**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
LU0466-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	18 W	100-130 V-	50-60 Hz	54	1400 lm	3 000 K
LU1555-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	6 W	100-240 V-	50-60 Hz	54	480 lm	3 000 K




**LU6523-LED/GR**




**LU6523-LED/GR**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
LU6523-LED/GR	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRIS	6 W	100-240 V-	50-60 Hz	54	360 lm	3 000 K




**LU4601-1-LED/BL**



**LU4601-1-LED/NE**




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
LU4601-1-LED/BL	LUMINARIA DIRIGIBLE LED DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	BLANCO	5 W	100-240 V-	50-60 Hz	20	400 lm	3 000 K
LU4601-1-LED/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE LED DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	NEGRO	5 W	100-240 V-	50-60 Hz	20	400 lm	3 000 K




**LU0455-LED/BL**




**LU6320-LED/GF**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
LU0455-LED/BL	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	BLANCO	15 W	100-130 V-	50-60 Hz	54	1200 lm	3 000 K
LU6320-LED/GF	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	15.5 W	100-130 V-	50-60 Hz	65	1200 lm	3 000 K



**LU4502-1-GU10/BL**





**LU4502-1-GU10/NE**



\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU4502-1-GU10/BL	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	50 W	100-240V-	50-60 Hz	20	GU10	1
LU4502-1-GU10/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	50 W	100-240 V-	50-60 Hz	20	GU10	1



**LU4502-2-GU10/BL**




**LU4502-3-GU10/BL**



\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU4502-2-GU10/BL	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	100 W	100-240V-	50-60 Hz	20	GU10	2
LU4502-3-GU10/BL	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	BLANCO	150 W	100-240V-	50-60 Hz	20	GU10	3



**LU4502-2-GU10/NE**




**LU4502-3-GU10/NE**




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU4502-2-GU10/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	100 W	100-240V-	50-60 Hz	20	GU10	2
LU4502-3-GU10/NE	LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	150 W	100-240V-	50-60 Hz	20	GU10	3



LU7001-E27/NE




LU7010-E27/02




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU7001-E27/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO	25 W	125 V-	50-60 Hz	20	E27	1
LU7010-E27/02	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / BAMBOO	NEGRO Y PAJA	40 W	125 V-	50-60 Hz	20	E27	1



LU1616-E27/GF



LU3038-E27/GF



\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU1616-E27/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	60 W	127 V-	50-60 Hz	54	E27	1
LU3038-E27/GF	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ALUMINIO/ POLICARBONATO	GRAFITO	60 W	125 V-	50-60 Hz	54	E27	1




LU2022/NE

PRODUCTO NUEVO




LU2022/NE




\*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU2022/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS / TERMOPLÁSTICO	NEGRO / GLOBO TRANSPARENTE	25 W	110-120 V-	50-60 Hz	44	E27	1



LU0278-LED/CR




LU0278-LED/CR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
LU0278-LED/CR	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO	INTERIOR	ACERO / ACRÍLICO	CROMO	4 W	100-240 V-	50-60 Hz	20	320 lm	3 000 K



LU6318-GU10/GF



\*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA



LU6318-GU10/GF

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	IP	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LU6318-GU10/GF	LUMINARIA PARA JARDÍN CON ESTACA	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	GRAFITO	35 W	125 V-	50-60 Hz	54	GU10	1

# CATÁLOGO LUZIRÉ 2024



**Luziré**  
Iluminación Global®



**luzire.com.mx**

• **Sucursal**

Av. Mariano Otero #729  
Col. Jardines de la Victoria.  
Guadalajara, Jalisco; México.

• **Horarios de Atención**

Lunes a Viernes 9:30 am - 6:30 pm  
Sábados 10:00 am - 2:00 pm

• **Teléfono**

33 3812 08 21